



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 230 del 15-11-2023

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 DEL D.L.GS 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 1647 DEL 23/12/2019. VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SARNANO IN VIALE DELLA RIMEMBRANZA, AI SENSI DELLA L.R. 2 AGOSTO 2017 N. 25, PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI SARNANO.

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di novembre nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco, registro generale n. 1 in data 15 febbraio 2021, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, ora Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione) – ex Cat. D3, viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con attribuzione, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che la presente istruttoria è volta a verificare l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarnano denominata " *Variante parziale al P.R.G. del Comune di Sarnano ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 32, con le modalità di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 2 agosto 2017 n. 25. Ricostruzione edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2016* " su un lotto situato in Viale della Rimembranza, in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 ed ai sensi delle Nuove Linee Guida Regionali per la V.A.S. approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019.

VISTA la normativa a riguardo:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii., concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 "Approvazione nuove linee guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010";



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

DATO ATTO che con nota prot. n. 11438 del 14/09/2023, è pervenuta la richiesta di autorizzazione, presentata dal Sig. Monterotti Mario, per la redazione di Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarnano al fine di poter modificare la destinazione d'uso di un lotto dove è presente un edificio a carattere residenziale sito in Viale della Rimembranza (Foglio 21 Particella 137 – 1549 porzione), gravemente danneggiato della crisi sismica iniziata il 24/08/2016 (Ordinanza Sindacale n. 510 di inutilizzabilità del 08-09-2017);

CHE il progetto di Variante Parziale al Piano Regolatore vigente è stato redatto dall'Arch. Andrea Natalini, con studio tecnico a Ripe San Ginesio (MC), unitamente all'Arch. Marco Ercoli, con studio tecnico in Amandola (FM), e consta dei seguenti elaborati, comprensivi del Rapporto Preliminare ai sensi del D.Lgs 152/2006, in materia di VAS:

- 01_A.01_Procura Speciale;
- 02_A.02_Ordinanza Sindacale n. 510;
- 03_A.03_Documentazione Catastale;
- 04_B.01_Relazione Tecnica di variante;
- 05_B.02_Rapporto Preliminare;
- 06_C.01_Piano Regolatore Generale Attuale;
- 07_C.02_Piano Regolatore di Variante;

CHE detta variante parziale al P.R.G. è finalizzata a consentire la ristrutturazione dell'edificio nato come residenziale, destinato in passato ad attività ricettiva cessata da molti anni e quindi ritornato alla destinazione residenziale come in origine. Per consentire pertanto il sopracitato intervento, risulta necessario modificare la destinazione di zona dell'area sita in Viale della Rimembranza, individuata catastalmente al al Foglio 21 P.lle 137 (per mq 1863) – 1549 (per mq 2), per una superficie complessiva di 1865 mq, da zona "ZCAA – Zona di completamento per attrezzature alberghiere (Art. 38 delle NTA del vigente PRG)" a "Zona B – Zone residenziali urbane di completamento (Art. 18 delle NTA del vigente PRG)", secondo gli indici comparati in tabella:

Zone ZCAA – Art. 38	Zone B – Art. 18
If = 3 mc/mq	If = 3 mc/mq
non superiore a quella degli edifici circostanti comunque non superiore a H = 9,5 ml	H = 11 ml H = 9 ml (n.1 Tav. 2) H = 7,5 ml (n. 2 Tav. 2)
Dc (confini) = 5 m	Dc (confini) = 5 m
De (edifici) = 10 m	De (edifici) = 10 m
Ds (strade) = 5 ml 10 ml dal ciglio opposto della strada	Ds (strade) = 5 ml 10 ml dal ciglio opposto della strada

del che si desume, quindi, che gli indici delle due zone omogenee differiscono solo per l'altezza massima ammessa, maggiore di 1,5 ml nella nuova zona omogenea;

PRESO ATTO che:

- in base al disposto della normativa nazionale e regionale, in materia di VAS, questo Comune è autorità competente;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- gli elaborati tecnici della variante redatti dall'Arch. Andrea Natalini unitamente all'Arch. Marco Ercoli, sono stati fatti propri dal Comune ed acquisiti con nota prot. n. 11438 del 14/09/2023;
- con nota protocollo n. 11766 del 22/09/2023, è stato provveduto a comunicare alla ditta richiedente l'avvio del procedimento amministrativo;
- con nota protocollo n. 11768 del 22/09/2023, è stato richiesto alla Provincia di Macerata la conferma sull'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA);
- con nota prot. n. 29068 del 26/09/2023, assunta al prot. comunale n. 11937 del 27/09/2023, il Servizio Urbanistica e bellezze naturali della Provincia di Macerata, ha avviato la verifica di assoggettabilità a VAS con modalità ordinaria (art. art. 12 D.Lgs. 152/2006), mentre nel caso in specie, come peraltro specificato nell'oggetto della nostra comunicazione (prot. 11768 del 22/09/2023), la procedura individuata è quella della L.R. 25/2017 in cui l'autorità competente risulta essere il Comune di Sarnano;
- si è ritenuto perseguire il corretto iter procedurale previsto dalla sopracitata L.R. 25/2017, considerando tuttavia validi, in termini temporali, i pareri già richiesti agli enti coinvolti dalla Provincia di Macerata;
- che la Provincia di Macerata, con nota protocollo 12515 del 09/10/2023, ha comunicato l'elenco degli SCA chiedendo alcune modifiche;
- il Comune di Sarnano, con nota prot. n. 13316 del 26/10/2022, ha convocato per il giorno 15/11/2023 la Conferenza di Servizi, da espletarsi con forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzata all'approvazione della variante di che trattasi, fissando contestualmente la data per la richiesta di documentazione integrativa al 05/11/2023;
- con medesima nota, in qualità di autorità competente nella presente procedura ai sensi della Legge Regionale 25/2017, sono stati altresì trasmessi ai vari Enti coinvolti i sopra richiamati elaborati progettuali, comprensivi del Rapporto Preliminare ai sensi del D.Lgs 152/2006, in materia di VAS;

CONSIDERATO che gli SCA coinvolti nella presente procedura sono stati:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;**
- **Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F: Tutela del territorio di Macerata;**
- **Provincia di Macerata - Settore IX e X – Territorio e Ambiente;**
- **AST di Macerata, per il parere di competenza;**
- **AATO n.4 - MARCHE CENTRO Sud, per il parere di competenza;**
- **Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - sede di Macerata.**
- **TENNACOLA S.p.A. - Servizio Idrico Integrato, per il parere di competenza.**

PRESO ATTO che il Comune di Sarnano è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato con D.P.G.R. 7302 del 16.10.1986, non adeguato ai piani sovra ordinati;

VISTO che a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016, nelle numerose frazioni sparse nel territorio comunale, molti edifici hanno subito ingenti danni ovvero sono stati demoliti, e la loro ricostruzione, a volte, presenta diverse criticità;

CONSIDERATO che la richiesta di variante parziale è finalizzata a modificare la destinazione d'uso di un lotto dove è presente un edificio a carattere residenziale gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, sito nel Comune di Sarnano ed ubicato in Viale della Rimembranza



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

(Foglio 21 Particelle 137-1549 porzione) di proprietà del Sig. Monterotti Mario (Ordinanza Sindacale di non utilizzabilità n. 510 del 08-09-2017);

DATO ATTO che per consentire il sopracitato intervento, risulta necessario modificare la destinazione di zona dell'area sita in Viale della Rimembranza, individuata catastalmente al Foglio 21 P.lle 137 (per mq 1863) – 1549 (per mq 2), per una superficie complessiva di 1865 mq, da zona “ZCAA – Zona di completamento per attrezzature alberghiere (Art. 38 delle NTA del vigente PRG)” a “Zona B – Zone residenziali urbane di completamento (Art. 18 delle NTA del vigente PRG)”, secondo gli indici comparati in tabella:

Zone ZCAA – Art. 38	Zone B – Art. 18
If = 3 mc/mq	If = 3 mc/mq
non superiore a quella degli edifici circostanti comunque non superiore a H = 9,5 ml	H = 11 ml H = 9 ml (n.1 Tav. 2) H = 7,5 ml (n. 2 Tav. 2)
Dc (confini) = 5 m	Dc (confini) = 5 m
De (edifici) = 10 m	De (edifici) = 10 m
Ds (strade) = 5 ml 10 ml dal ciglio opposto della strada	Ds (strade) = 5 ml 10 ml dal ciglio opposto della strada

con indici delle due zone omogenee che differiscono, quindi, solo per l'altezza massima ammessa, maggiore di 1,5 ml nella nuova zona omogenea;

DATO ATTO che il bilancio urbanistico complessivo della variante che si propone dà un esito conforme alla normativa regionale in materia di “consumo del suolo” ai sensi dell'art.11 della L.R. 23.11.2011, n.22;

CONSIDERATO che, dal punto di vista urbanistico, rispetto ai piani sovraordinati ed alla normativa di settore, l'area interessata dalla variante in oggetto:

- è esente dagli indirizzi del P.P.A.R. in quanto area urbanizzata e dalle direttive e prescrizioni del PTC;
- non contrasta con il P.I.T. della Regione Marche, prevalente sulle disposizioni del P.R.G. fino all'entrata in vigore del PTC di adeguamento;
- non è interessata da perimetrazioni a rischio esondazione o frana del P.A.I.;
- non interferisce con la REM;
- non ricade in zone SIC e ZPS;
- non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico cartografato;
- è interessata da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 per effetto della DACRM n.8 del 23/12/1985, pubblicato sul BUR del 02/05/1986;
- non determina di modifica del piano di Zonizzazione acustica;
- non prevede ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola, pertanto non rientra nella disciplina della lett. a), comma 1 dell'art. 11 della L.R. 22/2011;
- non determina incremento del carico urbanistico e risultano verificate sia la densità territoriale che la superficie coperta;
- per quanto riguarda la compatibilità idraulica delle trasformazioni non modifica il regime idraulico così come regolamentato alle lett. a), b), c), d) del punto 2.2, dell'All. 1 alla D.G.R. n. 53/2014;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

RICHIAMATE le vigenti Norme Tecniche di Attuazione che interessano il lotto in questione:

• **Art.38: Zone di completamento per attrezzature alberghiere**

Nelle zone di completamento per attrezzature alberghiere le costruzioni dovranno rispettare le seguenti norme, fatta eccezione per gli interventi oggetto di Piani Particolareggiati o interventi urbanistici preventivi con soluzioni planovolumetriche:

If = Densità fondiaria massima 3 mc/mq

H = Altezza massima non superiore a quella degli edifici circostanti preesistenti e comunque non superiore a 9,50 ml

Dc = Distanza dai confini di proprietà 5,00 ml

De = Distanza dagli edifici esistenti o di progetto 10,00 ml.

Ds = Distanza dalle strade 5,00 ml e comunque non inferiore a ml.10,00 dal ciglio opposto della strada.

Tali aree sono destinate all'insediamento di attrezzature ricettive quali alberghi, villaggi-albergo e residenze turistiche alberghiere del tipo a rotazione, e sono vincolate ai sensi art.16 del D.Lgs 23.05.2011 e successive Leggi Regionali.

L'attuazione avviene mediante concessione diretta.

Per l'edificio esistente nella zona Terme di San Giacomo e ammessa inoltre la sopraelevazione di un piano abitabile purché venga rispettata la densità fondiaria massima.

Nelle zone di recupero sono consentiti oltre alle residenze e servizi relativi insediamenti per attività commerciali e turistiche purché venga reperita nelle adiacenze una superficie a parcheggio da attrezzare a tale scopo pari a mq.40 ogni 100 mq lordi di pavimento occupato dalle attività stesse.

• **Art.18: ZONA B: Zone residenziali urbane di completamento**

Nelle zone residenziali urbane di completamento le costruzioni dovranno rispettare le seguenti norme fatta eccezione per gli interventi oggetto di Piani Particolareggiati o interventi urbanistici preventivi con soluzioni planovolumetriche:

If = Densità fondiaria massima 3 mc/mq

H = Altezza massima degli edifici non può superare quella degli edifici esistenti e circostanti e comunque non superiore a 11,00 ml

H = Altezza massima nelle zone di completamento della Tav.2 del P.R.G.: distinta col n. (1) 9,00 ml distinta col n. (2) 7,50 ml

Dc = Distanza dai confini di proprietà 5,00 ml

Ds = Distanza strade 5,00 ml e comunque non inferiore a ml.10,00 dal ciglio opposto della strada. De = Distanza dagli edifici esistenti o di progetto 10,00 ml.

Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 20 mc di costruzione.

Nelle costruzioni esistenti gli spazi interni previsti a parcheggio non potranno modificare la destinazione d'uso se tale modifica dovesse alterare il rapporto suddetto.

Sono ammesse le costruzioni a confine del lotto, in aderenza ad edifici esistenti di cui se ne prevede la permanenza (Dc = 0) nel rispetto delle norme sismiche sugli edifici contigui.

E' consentita la ubicazione di attività commerciali con esclusione dei grandi esercizi di vendita con superficie superiore a mq.1.500; le attività consentite non dovranno occupare una superficie lorda di pavimento superiore ai 2/3 della superficie coperta dell'edificio: dovranno essere altresì adibiti a parcheggio, all'interno del lotto edificabile mq.40 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento occupati dalle attività commerciali: vanno comunque verificate le previsioni della normativa regionale e statale relativa alle destinazioni commerciali.

L'attuazione delle zone residenziali di completamento avviene di norma mediante Permesso a Costruire, nel rispetto delle condizioni stabilite all' art.4 e ferma restando la facoltà dell'Autorità Comunale di costituire comparti edificatori di cui all'art. 7.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

RILEVATO che la variante in oggetto risulta conforme rispetto ai vincoli dei piani sovra ordinati e al piano di zonizzazione acustica;

VERIFICATA la conformità all'art. 5 della L.R. n. 14 del 17/06/2008 e s.m.i. "Norme per l'edilizia sostenibile", con particolare riferimento alle prescrizioni individuate alle lettere a, b, c, d, e;

RILEVATO che la presente variante parziale al PRG non risulta avere impatti significativi sulle matrici ambientali in quanto la proposta non altera alcun equilibrio esistente, in particolare:

- non comporta aumenti di risorse idriche e non ci sono modifiche sostanziali tali da incrementare la portata dei corpi idrici superficiali;
- non prevede interventi soggetti a contaminazione del suolo;
- non comporta un aumento di traffico veicolare e non comporta variazione delle emissioni inquinanti rispetto allo stato attuale dei luoghi;
- non altera la percezione del paesaggio e non determina un'interferenza significativa nella percezione visiva del contesto;

CONSIDERATO che i contenuti del Rapporto Preliminare (R.P.) sono stati sviluppati tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato I e degli Allegati II e III della D.G.R. n. 1647 del 23-12-2019 (Linee guida regionali per la VAS), in particolare rispetto ai principali impatti ambientali attesi conseguenti l'attuazione della Variante in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti contributi espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale:

- **AST di Macerata**, parere di non assoggettabilità a VAS per la variante in questione, trasmesso con prot. n. 126515 del 08/11/2023, ed acquisito al protocollo del Comune con n. 13788 del 08/11/2023 (*All.01* al verbale di Conferenza di Servizi);
- **Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F: Tutela del territorio di Macerata**, parere favorevole con prescrizioni e osservazioni, trasmesso con prot. n. 1370941 del 08/11/2023 ed acquisito al prot. del Comune con n. 13791 in data 08/11/2023 (*All. 02* al verbale di Conferenza di Servizi);

Per quanto attiene l'art. 89 del DPR 380/2001:

- "...eventuali interventi di demolizione e ricostruzione, dovranno essere preceduti da studi geologici e geotecnici finalizzati alla modellazione geologica-geotecnica del volume significativo del terreno influenzato dal progetto e per le analisi/verifiche come stabilite dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con DM del 17/01/2018";
- al fine di evitare infiltrazioni idriche, dannose per le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, dovranno essere previste tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche tenendo conto di quanto dettato dalla LR 22/2011 in merito all'invarianza idraulica delle trasformazioni;

Per quanto attiene la verifica di compatibilità idraulica (art. 10 della L.R. 22/2011):

- "laddove si rilevi, l'esclusione della verifica di compatibilità idraulica sia motivata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione";
- **Provincia di Macerata - Settore IX e X – Territorio e Ambiente**: parere di non assoggettabilità a VAS per la variante in questione, trasmesso con prot. n. 34140 del



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

09/11/2023 ed acquisito al protocollo del Comune con n. 13918 in data 09/11/2023 (All. 03 al verbale di Conferenza di Servizi);

PRECISATO che i Progettisti, nel Rapporto Preliminare, hanno attestato che *"La variante urbanistica così come proposta non rientra in nessuna delle 4 lettere su indicate e pertanto non rappresenta una trasformazione del territorio in grado di modificare il regime idraulico, essa è pertanto esente alla Verifica di Compatibilità Idraulica"*;

RILEVATO che il progetto deve conformarsi ai pareri espressi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

CONSIDERATOT, pertanto, che in virtù della natura e dell'entità dell'intervento proposto, nonché delle caratteristiche e della localizzazione dell'area interessata dalle stesse, sono da escludersi impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante e che, quindi, la stessa possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Sabrina Tidei, Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DATO ATTO che, per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012, non esistono relazioni di parentela entro il secondo grado, né affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che lo approva;

VERIFICATA e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento nello svolgimento dell'attività istruttoria;

DETERMINA

DI ESCLUDERE dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e della D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 la *"Variante parziale al P.R.G. del Comune di Sarnano ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 32, con le modalità di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 2 agosto 2017 n. 25. Ricostruzione edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2016"* - al fine di poter modificare la destinazione d'uso di un lotto sito in Viale della Rimembranza dove è presente un edificio a carattere residenziale (Foglio 21 Particella 137 – 1549 porzione), gravemente danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24/08/2016 - in quanto non sussistono impatti significativi derivanti dalla variante di che trattasi, come emergente dai contributi pervenuti a cura degli Enti deputati e che si allegano al presente documento costituendone parte integrante e sostanziale;

1. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione E Assetto Del Territorio - P.F. Tutela del territorio di Macerata – ex Genio civile;
- Provincia di Macerata, Settore IX e X – Territorio e Ambiente
- AST di Macerata;
- AATO 4 – Marche Centro Sud;
- Tennacola S.p.A.;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio delle Marche;
 - Ufficio Speciale Ricostruzione Marche.
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Ente;
 3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 4. DI DARE ATTO, inoltre, che il presente provvedimento non comporta, per sua natura, impegno di spesa;
 5. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to Ing. Sabrina Tidei



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to Ing. Sabrina Tidei

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal **05 DIC. 2023** e per quindici giorni consecutivi.

Data **05 DIC. 2023**

P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

F.to Ing. Sabrina Tidei

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano, **05 DIC. 2023**

P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ing. Sabrina Tidei



Sabrina Tidei